

Green Rental Guidance

緑を守る仕事を — Total Support —

更新作業をお手伝いします!

PROCORE 648

コアリング幅122cm 深さ10.2cm
穴開け間隔調整は1本レバーで!!



トラクター各種



NT555FFSUGCY15



ヤンマー:EG330
クボタ:KL31Z

歩行用トレンチャー



最大掘削深さ 約1m
掘削幅 15cm

コアスパー各種

幅広ウレタンタイヤでタイヤ痕がつかず
抜いたコアも潰れることなく回収



HS806



FS900

バンカーレーキ各種

バンカーを美しく最高のコンディションに!!



バンカーレーキ SP05A



ストーンピッカー STP-70



バンカースクリーン

サンドプレッター各種

グリーンからフェアウェイまで!!ツインスピナーで素早く綺麗に

プロバス200



ホッパー容量 0.7m³ 撒布幅 2.7~9.1m

TWT2000



ホッパー容量 1.5m³ 撒布幅 6~10m

※公道走行時大型特許免許が必要です

緑化・造園のお役に立ちます!



スタンプグラインダー

ゴルフ場・公園等で切り株除去に最適!!



バックホウ付でレンタル可能

切り株グラインダー
(22429)

STX-26



対象機種:0.09m³バックホウ
(クボタ:U30 併用配管機)



廃棄物処分の省力化



ウッドチップパー各種

KCM150BL

寸法(長さ×幅×高さ)
2,015×720×1,560mm
本体乾燥重量 424kg
最大処理径 150mm
処理能力 4.5m³/h



GS282D

寸法(長さ×幅×高さ)
2,200×1,075×2,520mm
本体乾燥重量 1,220kg
最大処理径 180mm
処理能力 5m³/h



SR3100

寸法(長さ×幅×高さ)
2,650×1,100×1,930mm
本体乾燥重量 1,330kg
最大処理径 200mm
処理能力 5m³/h



ブロー／バキューム各種

Pro Force ブロー

馬力20.1kW (27hp)
排気量725cc
簡単ラジコン操作



バキュームスーパ
VS2005



ホッパー容量 2,000 ℓ
落葉収容重量(乾燥時) 130kg

高性能



吸水ホース長さが4.4mなので、樹木の間や側溝の中はもとより、広範囲に落葉等を集めることができます。

芝生の環境改善をサポートします!

日本初上陸!ホーティルックス社製ライトで芝生を育成!!


RA-TLS社製



人工グロウライト TLS10


本体重量をアルミ加工により軽くし、作業性と芝生への負担を大幅に軽減!
(他社比較で52%の重量減)

8kVA200V発電機や200Vから400Vへのアップトランスも一緒にレンタル可能!



- ランプ数 2Pes
- ランプ1個あたりの電力 1,000W電圧400V
- ランプ種類:高圧ナトリウム
- 最大照射範囲 10m²

ゴルフ場・スタジアム等の芝生の育成で大活躍!!



人工グロウライト TLS240



- ランプ数 36Pes
- ランプ1個あたりの電力 1,000W電圧 400V
- ランプ種類:高圧ナトリウム
- 最大照射範囲 240m²

サッカー・野球・ラグビー等様々なスタジアムで芝生の育成に大活躍!!

首振り送風機

GRS-606E3

軽トラック+発電機+首振り送風機
セットレンタルでコース内も楽々移動

首振り角度
15°・30°・45°選択

水平方向への首振り機能で
快適な風をピンポイント供給!



床置き首振りファン NK-14YSB

首振りで広範囲への送風可能
キャスター付きで移動ができる

風量 700m³/min (50Hz)
750m³/min (60Hz)

首振り角度 60度
質量 44kg

ハイブリッドラジコン芝刈機

禰刈 RJ700



刈幅 700mm
刈高 30~90mm
最大傾斜角度:前後25度・左右45度
操作可能距離 65~175m

トップドレッサー各種

目土撒布機 TD1200



撒布方式:ドロップ式
撒布幅 1,200mm ホッパー容量 0.4m³

トップドレッサー 2500



撒布方式:ドロップ式
撒布幅 1,520mm ホッパー容量 0.7m³

各種エアレーション

※タイン各種ご相談下さい

エアコアレーター TC1500X



作業幅1,524mm タイン:4本6箇所 取付:3点JIS

PROCORE864



作業幅1,630mm タイン・ヘッド:3列24タイン 取付:3点JIS

新規導入

スピーディレイン SR-300



水圧で自走散水するスプリンクラー

ホース長さ:90m
散水範囲:【幅】約30m × 【長さ】約120m

ワークマン HDX-D4WD



積載量 1,100kg
牽引可能重量 1,587kg

ターフタイヤ仕様

アーマードッキ


透過率約 10%
重量 18.6kg
耐荷 219.7t/m²
高密度ポリエチレン

表面



裏面

ArmorDeck3



透過性の高い素材を使用している為、芝生の成長に必要な光を提供します。また、フラットな裏面が荷重を分散、芝生の根が潰れて、枯れてしまうリスクを減らします。撤去から数日後には、寝ている芝生が自然に起き上がってきます。

※ご利用の際は、利用施設の管理者様等に必ず事前確認が必要です。

グラウンド仕上げの立役者!

コートローラー AF51EF-LGR12W

前後のローラーは同じ軌道を通り
回転半径が小さい為、隅々まで施工が可能



ショックウェーブ 155



ロータリーナイフが
土壌を交互に切り込み、
土壌の固結を揺さぶりほぐす

フィールドトップメーカー FTM1200




「造園式芝生除染更新工法」特許取得済み

芝生剥ぎ取り作業に最適!!
芝・土壌を完全粉碎する為、処分容量が縮小!!
作業幅1,200mm 作業深度:地表面より0~50mm
適用トラクター:35馬力以上 4WD・3点リンク・PTO
作業能力:100~300m²
(土壌条件・作業深度・搬出能力などにより変化)

自走式高圧空気灌注機 エア-2G2

作業幅 1,800mm (600mm間隔3列)
作業深度 250mm・175mm
プローブ先端径:直径12mm



プローブ先端

効率的に土壌を改善!!
問題土壌を破壊し、
空気の循環を促進

芝生張替えに安定した性能を発揮!!

ソドカッター

SA28D



SC38A



芝切り取り幅 378mm

エッジカッター

TB516EC

グリーンエッジの
管理に最適!


ブレード 228mm
ブレード厚み 4.5mm
最大深度 44mm



AGカッター Artificial Grass 人工芝

フォークリフトに装着するだけ!!
従来工法より約3倍スピードup!!
ロングパイルも切断可能!!
全国どこでも施工代行承ります!!

工法特許取得



人工芝ターフキーパー

ターフキーパー TKB600

手作業で行われていた場所
の施工が効率よく楽に!!
最終仕上げの充填材
のならしに!

ブラシ幅 600mm
ハンドル:可変式
重量:21kg
ブラシ素材:樹脂



目土撒布機(充填材撒布機)

ポツパー容量 0.7m³
散布幅 1,520mm
撒布速度 3~13km/h



測量・測定機器



Face Four

杭ナビ
LN-150



デジタル地下探査レーダー

照明機器

ミニムーン
テラスターi(アイ)



スミスライト
AF-120LED



ミニムーン4wLB
テラスター(リチウムイオン)



イベント用品



6mドームテント

遠赤外線ヒーター
ルッチョラ



大型パラソル
アストロ3m



ラグジュアリートイレ



【会社概要】 (2020年11月改定)

■設立:1959年10月26日

■商号:西尾レントオール株式会社 (NISHIO RENT ALL CO.,LTD.)

■代表者:西尾 公志

■主な事業内容

- 総合レンタルおよび関連事業
建設機械・器具全般(土木・道路・建築・高所作業用機械、プラント向機材・測量測定器等)
産業用機械(物流・運搬、その他)
通信・情報機器、安全対策機器(ITV、マルチメディア、通信機器他)
配管機器
- イベント用品全般(展示会用品・アミューズメント機材、映像・音響機器他)
レントオール・フランチャイズ・チェーンの展開
子供向け遊戯コーナーの企画、備品・遊具の開発・販売
- 各種機械器具の開発・製造
(建設関連機材、省力・安全機器、マルチメディア機器のシステム設計他)

●運送業(自動車運送取扱業)

●修理整備業(建設機械、運搬機械他)

●警備業(施設警備業務、雑踏・交通誘導警備業務)

●上記事業で取り扱う物品の販売

■資本金

8,100百万円

■従業員(2020年9月末現在)

単体:2,101名 連結:4,329名